



PRODUCT CATALOG

لیان نماینده انحصاری رولینگ داگ

شرکت لیان با هدف ارتقاء صنعت رنگ و پوشش‌های صنعتی و همگام‌سازی آن با تکنولوژی روز دنیا فعالیت خود را آغاز کرده و طی سال‌ها در پروژه‌های داخلی و بین‌المللی با معماران و طراحان برجسته همکاری داشته است. این شرکت با واردات و عرضه محصولات برندهای معتبر جهانی مانند:

Borma Wachs ایتالیا (پوشش‌های چوب)،

Renner ایتالیا (پوشش‌های صنعتی نوآورانه)،

Mirka فنلاند (سیستم‌های پولیش و تجهیزات تخصصی)

و Asian Paints هند (رنگ‌های ساختمانی، اپوکسی و چسب‌های شیمیایی)

سهام مهمی در توسعه صنعت رنگ کشور ایفا کرده است.

لیان همواره بر توجه به نیاز مشتری، ارائه مشاوره و پشتیبانی کامل، کیفیت برتر، تحویل سریع، انعطاف‌پذیری و پایبندی به صداقت و ارزش‌های سازمانی تأکید داشته که این اصول جایگاه آن را در بازار تقویت کرده است.

در کنار این رویکرد، لیان با ایجاد آزمایشگاه تخصصی برای ارزیابی کیفیت و توسعه فرمولاسیون‌های جدید و همچنین راه‌اندازی آکادمی آموزشی برای برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی، نقشی فراتر از یک تأمین‌کننده محصول ایفا می‌کند و در مسیر ارتقاء دانش، فرهنگ و کیفیت زندگی جامعه نیز گام برمی‌دارد.



DOBERMAN

ITEM.QR: 10655.6972952977881

- الیاف مخروطی، گرد و مستحکم با نوک تراش خورده ماشینی
- حلقه مستطیلی استیل ضد زنگ با لبه های گرد
- مناسب برای رنگ های پلاستیکی
- دسته چوب راش حک لیزری، ارگونومیک و بدون تعریق دست

سایز

50




قلموی دیواری

ITEM.QR: 10644.6972952977126

- 100% فیلامنت توخالی
- مناسب برای لکه گیری و درزگیری
- قابلیت اتصال به دسته های یدکی بلند برای اجرا
- مناسب برای تمامی رنگ ها و استین ها

سایز

30*120mm



مجموعه قلمموهای پیتن

ITEM.QR: 10542.6972952971384

- 1 عدد قلممو تخت 1 اینچی
- 1 عدد قلممو تخت 1.5 اینچی
- 1 عدد قلممو تخت 2 اینچی
- 1 عدد قلممو زاویه دار 1.5 اینچی
- 1 عدد قلممو زاویه دار 2.5 اینچی
- جنس دسته: چوب
- فرول استیل ضد زنگ
- فیلامنت مصنوعی مخروطی گرد و محکم
- بهترین گزینه با رنگ لاتکس

سایز

25.4mm

38mm

50.8mm

38mm

63.5mm

کیت ۵ عددی قلممو با میله همزن

ITEM.QR: 10634.6972952977027

- ۱ عدد قلممو ۲۰ میلی متری
- ۱ عدد قلممو ۳۰ میلی متری
- ۱ عدد قلممو ۴۰ میلی متری
- ۱ عدد قلممو ۵۰ میلی متری
- ۱ عدد میله همزن ۲۷ سانتی متری (۱۰.۵ اینچی)
- ۱۰۰٪ رشته توخالی
- ضد زنگ



Item

#10685

#10686

#10687

Heading

35mm

40mm

45mm



DETAIL PRO

ITEM.QR: 10593.6972952975528

- ست قلمو دو تکه
- حلقه آلومینیومی یک تکه و بدون درز
- دسته با سطح مقطع مثلثی برای کنترل بهتر
- الیاف ظریف، مخروطی و مستحکم
- مناسب برای اجرای انواع رنگ‌ها

سایز

22mm



DOBERMAN

ITEM.QR: 10667.6972952978000

- الیاف ۱۰۰٪ پلی‌استر با نوک ظریف، مخروطی و مستحکم
- نگهداری بالای رنگ
- اتصال الیاف با حلقه استیل ضدزنگ و لبه‌های گرد
- دسته چوب راش حک لیزری، ارگونومیک و بدون تعریق دست
- مناسب برای رنگ‌های روغنی

سایز

50




DOBERMAN

ITEM.QR: 10267.3491953158370

- الیاف ۱۰۰٪ پلی‌استر با نوک ظریف، مخروطی و مستحکم
- نگهداری بالای رنگ
- اتصال الیاف با حلقه استیل ضدزنگ و لبه‌های گرد
- دسته چوب راش حک لیزری، ارگونومیک و بدون تعریق دست

سایز

50



DOBERMAN

ITEM.QR: 10700.6972952979267

- تشکیل شده از موهای طبیعی با کیفیت
- سطح بالای عملکرد
- پخش یک نواخت
- نگهداری بالای رنگ
- برای استفاده تمامی رنگ‌ها

سایز

50.8mm



PRO-ANGLE

ITEM.QR: 50484.6975284270446

- دارای تنظیمات قفل شونده برای استفاده در زوایای گوناگون
- قابل اتصال به میله بلند شونده



SKIMMING BLADE

ITEM.QR: 50517.6975284272686

- تیغه استیل ضد زنگ شماره ۲۰۱ با دسته PVC بادوام
- اندازه عالی برای فشار دادن و صاف کردن نوار چسب روی اتصالات دیوار گچی
- قابل استفاده با میله بلند شونده
- تیغه قابل تعویض



سایز	35cm
ضخامت تیغه	0.3mm



TAPING KNIFE

ITEM.QR: 50502.6975284271825

- انعطاف پذیر
- فولاد ضد زنگ ۴۲۰
- گیره تیغه از جنس آلومینیوم
- دسته با روکش لاستیکی به میله تنظیم ارتفاع متصل می شود
- مناسب برای پوشش دهی درزهای دیوار، تراز کردن و صاف کردن سطوح روی دیوار و سقف ها



سایز	350cm
ضخامت تیغه	0.5mm




TAPING KNIFE

ITEM.QR: 50497.6975284271771


- انعطاف پذیر
- فولاد ضد زنگ ۴۲۰
- گیره تیغه از جنس آلومینیوم
- دسته با روکش لاستیکی به میله تنظیم ارتفاع متصل می شود
- مناسب برای پوشش دهی درزهای دیوار، تراز کردن و صاف کردن سطوح روی دیوار و سقف ها



سایز	350cm
ضخامت تیغه	0.5mm



14 IN 1 MULTI-TOOL



Doberman™
Laser Engraving Technology



#50531



ابزار چند کاره 14 IN 1

ITEM.QR: 50531.6975284273485

تیغه ضد زنگ ۴۲۰ و درپوش انتهایی چکش محکم با دسته‌ای از جنس چوب راش با کیفیت بالا



تیغه لیس 2 تکه

ITEM.QR: 50524.6975284273317


فلز ضد زنگ قابل استفاده با تیغه 50517

سایز	35cm
ضخامت تیغه	0.3mm



DETAIL PROTM SMOOTH ROLLER

#30022



• قفس ۵ سیمی با بلبرینگ‌های آب‌بندی شده
• انتهای کاسه‌ای

• طول افزایش یافته
• قاب فولادی گالوانیزه ۸ میلی‌متری

دسته ارگونومیک با روکش لاستیکی


7 SEALED BALL BEARINGS
AROUND FRAME



دسته ارگونومیک با روکش لاستیکی

SURFEX™

9PC RECTANGULAR WALL SANDER SET



داخل شیار قرار دهید



فشار دهید و قفل کنید




ست سنباده دیواری 16 تکه

ITEM.QR: 90158.6972952977805




- سنباده دایره ای قابل استفاده برای سطوح باز و بزرگ دیواری
- سنباده مستطیلی قابل استفاده برای لبه ها و کناره های دیوار ها
- هر کدام از سنباده ها دارای دکمه فشاری برای تعویض سریع بین دسته لاستیکی ارگونومیک
- اتصال دستی با میله بلند شونده
- شامل ۱۲ عدد کاغذ سنباده اکسید آلومینیوم، ۲ عدد برای هر سنباده (۸۰، ۱۲۰، ۲۴۰)

سایز شعاعی	220mm		
سایز مستطیلی	225mm		
اندازه سنباده	220mm	225mm	85mm



SURFEX™



9PC RADIAL SANDER SET



داخل شیار قرار دهید





فشار دهید و قفل کنید



ست سنباده اسفنجی

ITEM.QR: 90177.6975284272341

- تشکیل شده از سه تکه سنباده اسفنجی ارگونومیک
- سطوح را از زیر تا صاف با استفاده از ۶۰، ۱۲۰ و در نهایت ۱۸۰ سنباده آماده کنید
- مناسب است (سانتی‌متر ۱۲.۵x۷x۲.۵) دسته برای اسفنج‌های سنباده‌زنی استاندارد
- جنس سنباده 60 از سیلیکون با دوام و سنباده های 120 و 180 از اکسید آلومینیوم
- قابل استفاده به صورت تر و خشک
- دارای شکاف های شیار دار روی سنباده، به کاهش تجمع گرد و غبار کمک میکند و باعث میشود کارایی اسفنج بالاتر برود



سنباده دستی BLOCK KIT

ITEM.QR: 90163.6972952979168

- درجه زبری:
- 60 برای سطوح زبر
 - 120 برای سطوح نیمه زبر
 - 180 برای سطوح نرم

غلتک میکروفایبر

ITEM.QR: 00252.6971817071252



- میکروفایبر با چگالی بالا
- سازگار با تمامی رنگ‌ها، بهترین برای رنگ پلاستیکی
- برای سطوح صاف و نیمه صاف

سایز	9
بلندی پرز	9.5mm
قطر هسته	38mm

غلتک پلی استر

ITEM.QR: 00373.6972952977195



- مناسب برای همه رنگ‌ها
- روی کار پرز نمی دهد
- قابل استفاده برای سطوح نیمه صاف و نیمه زبر

سایز	230mm
بلندی پرز	12mm
قطر هسته	38mm

غلتک میکروفایبر 3 عدد

ITEM.QR: 00397.6972952978833



- قابل استفاده با برای تمامی رنگ ها، بهترین حالت با رنگ لاتکس
- قابل استفاده برای سطوح صاف و نیمه صاف
- شامل سری های قابل تعویض برای غلتک های 12-18 اینچی

سایز	457mm
بلندی پرز	9.5mm
قطر هسته	38mm



دسته غلتک تنظیم شونده

ITEM.QR: 30106.6972952978550

- دسته غلتک حرفه ای با بازو های تنظیم شونده
- مخصوص غلتک های 1.5 اینچ
- سبک، از جنس آلومینیوم
- دارای پیچ های قابل تنظیم به آسانی
- قابل استفاده با دسته یدکی قابل تنظیم ارتفاع

سایز	12-18 (30-46cm)
------	-----------------






ست ابزار های رنگ آمیزی 8 تیکه 23 سانتی

ITEM.QR: 70141.6971817070569

- سینی غلتک 23 سانتی
- قاب غلتک با قطر 8 میلی متری
- غلتک میکروفایبری با پرز 10 میلی متری
- قاب غلتک با قطر 6 میلی متری
- قلمو رنگ 50 میلی متری
- میله همزن رنگ چند کاره
- برای سطوح هموار
- قابل استفاده برای تمام رنگ ها، بهترین برای رنگ های پلاستیکی



سایز

23cm



سینی غلتک (در سطل)

ITEM.QR: 20067.6971817076585

- قابل استفاده با سطل رنگ ۲۰۰۶۰
- درب بالایی را می توان جداگانه یا همراه با سطل استفاده کرد
- برای استفاده به عنوان درب، آن را برگردانید تا از ورود کثیفی و زباله به سطل جلوگیری شود
- ظرفیت توصیه شده: ۰.۲ لیتر
- حداکثر ظرفیت: ۰.۸ لیتر

سطل رنگ

ITEM.QR: 20060.6971817072990



- برای استفاده با قلممو و غلتک تا ۴ اینچ
- شکل ارگونومیک با دسته انگشتی
- خطوط موج دار به بارگذاری یکنواخت و اشیاع غلتک کمک می کنند
- زبانه های کوچک در بالای شبکه بارگذاری به بارگذاری قلمموها کمک می کنند
- آهنربا، قلممو فولادی را در جلوی سطل نگه می دارد
- ساخته شده از پلاستیک مقاوم، بادوام و به راحتی قابل شستشو
- ظرفیت توصیه شده: ۰.۷ لیتر
- حداکثر ظرفیت: ۲ لیتر. نگهداری بالای رنگ
- اتصال الیاف با حلقه استیل ضدزنگ و لبه های گرد
- دسته چوب راش حک لیزری، ارگونومیک و بدون تعریق دست
- مناسب برای رنگ های روغنی

سایز

4



دسته غلتک

ITEM.QR: 30022.3491953153030

- دسته ارگونومیک با روکش لاستیکی
- قابل اتصال به میله های رابط رزوه دار
- قفسه غلتکی 5 سیم

سایز	9
قطر کلی	38mm
قطر میله	8mm
دسته	نرم و راحت





BUCKET TROWEL

ITEM.QR: 50121.3491953161516

- فولاد کربنی ۱.۲ میلی‌متر
- قابل استفاده برای میکس کردن رنگ و پخش کردن رنگ پلاستیک

سایز

140mm x 84mm



کاردک درزگیر

ITEM.QR: 50392.6972952974941

- نوع تیغه: انعطاف‌پذیر
- تیغه فولادی ضد زنگ ۴۲۰ توخالی
- دسته ارگونومیک با روکش لاستیکی دارای یک درپوش فلزی سنگین با سوراخ آویز
- چسباندن اتصالات دیوار گچی و تراشیدن سطوح بزرگ

سایز

4 (76mm)




ست سه تکه ای کاردک بتونه

ITEM.QR: 50482.6975284270170

- کاردک بتونه‌کاری ۱.۵ اینچی
- کاردک بتونه‌کاری ۳ اینچی
- کاردک درزگیر ۴ اینچی
- جنس دسته از پلاستیک ارگونومیک و تیغه های فولادی کربنی

14IN1 3" PAINTER'S MULTI TOOL

ابزار چندکاره



#50417-T



ابزار چند منظوره

ITEM.QR: 50417-T.6975284271436

- دسته گرد یکپارچه نرم ارگونومیک از جنس لاستیک
- دارای سری مقاوم فلزی، قابل استفاده به عنوان چکش

سایز	3(76mm)
جنس تیغه	420 ضد زنگ



کاردک بتونه

ITEM.QR: 50004.3491953151449

- نوع تیغه: انعطاف پذیر
- جنس تیغه: فولاد کربنی شماره ۵۰
- دسته: دسته لاستیکی نرم

سایز	3
------	---

برند ROLLINGDOG از عشق و الهام بنیان گذارش، دیوید ژانگ، به سگ وفادارش متولد شد؛ نمادی از انرژی، پایداری و حرکت مداوم. همان گونه که غلتک رنگ بی وقفه بر دیوار می چرخد، ما نیز با روحیه ای خستگی ناپذیر در مسیر نوآوری و پیشرفت حرکت می کنیم.

ROLLINGDOG Tool's تولیدکننده ای حرفه ای در حوزه ابزارهای رنگ آمیزی است که با تمرکز بر کیفیت، کارایی و راحتی در استفاده، ابزارهایی طراحی می کند که نه تنها نیاز حرفه ای ها را برآورده می سازد، بلکه الهام بخش تجربه ای لذت بخش در رنگ آمیزی و بازسازی فضاهاست.

ما با تکیه بر تحقیق و توسعه ی مداوم، سرمایه گذاری سالانه در نوآوری، و پایبندی به اصول مشتری محوری، همواره در تلاشیم تا ابزارهایی بسازیم که به راستی «بهترین دوست نقاش» باشند — قابل اعتماد، با دوام و آماده برای هر چالشی در مسیر زیبایی بخشی به جهان اطراف.

PRESENCE ACROSS THE WORLD



Lian Group, exclusive representative of Rollingdog in Iran.

شرکت لیان نماینده انحصاری رولینگ داگ در ایران.

آدرس: احمدآبادمستوفی، شهرک بهسازی صنایع چوب ایران، خیابان چناران، سالن 28D

 [rollingdog.ir](https://www.instagram.com/rollingdog.ir)

 [+98 9351142583](tel:+989351142583)

 www.rollingdog.ir